

Wólka Rokicka, dnia 12.10.2020 r.

Znak postępowania: ZZOWR 271.106.2020

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej”.

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), [wraz z udzielonymi odpowiedziami.](#)**

Pytania z dnia 08-10 - 2020 r.

1.

Dot. Umowy § 9 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z umowy zapisu dotyczącego udzielenia gwarancji na zabudowę? Pojęcie „zabudowa” dotyczy samochodów dostawczych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu z umowy.

2.

Dot. Umowy § 9 ust. 3 i 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w sposobie zgłaszania usterek? Zamawiający może zgłaszać usterkę telefonicznie, co każdorazowo zostanie potwierdzone mailowo. Czas reakcji liczony będzie od zgłoszenia mailowego.

ODPOWIEDŹ:

Tak, takie zgłoszenie jest dopuszczalne

3.

Dot. Umowy § 9 ust. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie czasu reakcji serwisu w dni robocze od poniedziałku do piątku?

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający dopuszcza: liczenie czasu reakcji serwisu w dni robocze od poniedziałku do piątku

Pytania z dnia 08-10 - 2020 r.

4.

Prosimy o informację o roczną liczbę motogodzin, którą Zamawiający planuje wykonać ładowarką kołową ?

Informacja ta pozwoli naszej firmie poprawnie oszacować ofertę na dostawę ładowarki.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przewiduje, że ładowarka rocznie przepracuje do 2 500 mth na rok.

Szacunek wykonany został na podstawie użytkowanej aktualnie ładowarki czołowej oraz ładowarek teleskopowych.

Pytania z dnia 09-10 - 2020 r.

5.

Czy istnieje możliwość zmiany brzmienia § 7 ust. 3 Umowy z „W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego wad, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, zgodnie z wyborem Zamawiającego. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół niezgodności w 2 egzemplarzach, po 1 dla Wykonawcy i Zamawiającego, podpisany przez obie strony. W protokole tym strony ustalają dokładny termin odbioru końcowego. Zapis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy.” na „W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego wad, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół niezgodności w 2 egzemplarzach, po 1 dla Wykonawcy i Zamawiającego, podpisany przez obie strony. W protokole tym strony ustalają dokładny termin odbioru końcowego. Zapis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy dopiero po dniu wyznaczonym jako termin odbioru końcowego”?

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wskazaną powyżej zmianę w projekcie umowy.

6.

Czy istnieje możliwość zmiany brzmienia § 7 ust. 4 Umowy z „W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada warunkom koniecznym zawartym w specyfikacji technicznej, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od specyfikacji technicznej, w 2 egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. Zapis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy.” na „W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada warunkom koniecznym zawartym w specyfikacji technicznej, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, po wcześniejszym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego dla Wykonawcy w celu przedstawienia do odbioru przedmiotu umowy odpowiadającego warunkom koniecznym zawartym w specyfikacji technicznej. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od specyfikacji technicznej, w 2 egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. Zapis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy.”?

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej wymienioną zmianę.

7.

Czy możliwym jest wprowadzenie w § 9 ust. 1 Umowy limitu motogodzin w gwarancji?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wprowadzi limitu motogodzin w gwarancji.

8.

Czy istnieje możliwość zmiany brzmienia § 9 ust. 7 Umowy z „Naprawa, usunięcie usterek lub wad w okresie gwarancyjnym nastąpi na koszt Wykonawcy wraz z dostawą odpowiednich części zamiennych i materiałów” na „Naprawa, usunięcie usterek lub wad w okresie gwarancyjnym nastąpi na koszt Wykonawcy wraz z dostawą odpowiednich części zamiennych i materiałów, chyba że dana usterka lub wada jest wynikiem niewłaściwej eksploatacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego, w tym korzystania z przedmiotu niezgodnie z zaleceniami Wykonawcy i przekazaną Zamawiającemu dokumentacją.”?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wprowadza wymienionej powyżej zmian do umowy. Jednocześnie informujemy iż stoimy na stanowisku, że uszkodzenia i awarie występujące z winy użytkownika: kolizje, uszkodzenia mechaniczne (fizyczne uszkodzenia wynikające z użytkowania) nie podlegają gwarancji.

9.

Czy istnieje możliwość zmiany brzmienia § 10 ust. 1 Umowy z „Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitej wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Zamawiającego.” na „Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,2 % całkowitej wartości umowy netto określonej w § 4 ust. 1 umowy, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Zamawiającego.”?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kary umownej za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia do 0,2% za każdy dzień zwłoki, ale zastrzega że wartość kary umownej liczona będzie od kwoty brutto całkowitej wartości umowy.

10.

Czy istnieje możliwość zmiany brzmienia § 10 ust. 3 Umowy z „Jeżeli Zamawiający opóźni termin dokonania zapłaty kwoty określonej w fakturze VAT, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych od kwoty niezapłaconej w terminie, za każdy dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez Wykonawcę.” na „Jeżeli Zamawiający opóźni termin dokonania zapłaty kwoty określonej w fakturze VAT, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwoty niezapłaconej w terminie, za każdy dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez Wykonawcę.”?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zapis umowy.

11.

Czy istnieje możliwość zmiany brzmienia § 10 ust. 4 Umowy z „Wykonawca zobowiązany

jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% całkowitej wartości umowy brutto określonej w §4 ust. 1.” na „Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% całkowitej wartości umowy netto określonej w §4 ust. 1.”?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

12.

Jakiej pojemności ma być łyżka z ostrzem gładkim?

ODPOWIEDŹ:

Wymagana objętość minimalna łyżki to 4,5 m³.

13.

Czy pojemność łyżki 4,5m³ odnosi się do łyżki wysokiego wysypu, czy do łyżki z ostrzem gładkim

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający oczekuje dostawy ładowarki z łyżką wysokiego wysypu zatem wymaganie dotyczy łyżki wysokiego wysypu.

14.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch łyżek ładowarkowych?

ODPOWIEDŹ:

Nie, jednej wysokiego wysypu.

15.

Co Zamawiający rozumie przez parametr „minimalna wysokość załadunku”? Czy chodzi o wysokość do sworznia obrotu łyżki na ramionach ładowarki?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przez parametr ”minimalna wysokość załadunku” rozumie, iż oferowana maszyna jest w stanie załadować pojazd o wysokości wskazanej bez ramp najazdowych, przez opróżnienie całkowite łyżki. Co zostanie poddanie testowi podczas odbioru maszyny.

16.

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o masie eksploatacyjnej 18 800kg?

ODPOWIEDŹ:

Tak, zamawiający dopuści maszynę o masie eksploatacyjnej 18 800 kg.

17.

Prosimy o określenie gęstości ładowanego materiału.

ODPOWIEDŹ:

szkło -792 kg/m³
papier i tektura - 225,5 kg/m³
tworzywa - 137,5 kg/m³
zielone - 352 kg/m³

zmieszane odpady komunalne - 508,2 kg/m³
frakcja mineralna - 1050 kg/m³
RDF 500 kg/m³

18.

Prosimy o określenie planowanego przebiegu ładowarki (motogodziny).

ODPOWIEDŹ:

Okolo 2 500 mth na rok.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie dozwolonych sposobów komunikacji w postępowaniu oraz wymaganych form dokumentów składanych przez wykonawców. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego pisma załącza tekst jednolity Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.10.2020 r.
- D. W związku z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi modyfikacjami Zamawiający **przedłuża termin składania i otwarcia ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 SIWZ przed zmianą jest:

- 14.1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: <https://zso-lubartow.ezamawiajacy.pl> w zakładce „OFERTY” do dnia 13.10.2020 r. do godz. 10:00.
- 14.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej
Wólka Rokicka 100
21-100 Lubartów
(pokój nr. 9)
w dniu 13.10.2020 r. o godz. 11:00.

w rozdziale 14 SIWZ po zmianie jest:

- 14.1. Ofertę należy złożyć:
- a) za pośrednictwem Platformy pod adresem: <https://zso-lubartow.ezamawiajacy.pl> w zakładce „OFERTY”
lub
- a) w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej
Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów
do dnia **20.10.2020 r.** do godz. 10:00.
- UWAGA:**
Nie dopuszcza się złożenia oferty w inny sposób np. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

Wólka Rokicka 100

21-100 Lubartów

(pokój nr. 9)

w dniu **20.10.2020 r.** o godz. 11:00.

E. W załączeniu:

1) *Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – tekst jednolity z dnia 12.10.2020 r.*

Krzysztof Grzegorzczuk

(-)

Dyrektor ZZO w Wólce Rokickiej

*(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*